



# Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk Belgesi

## Belge No:

**2404 – CPR – GB151**

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 09.03.2011 Tarihli 305/2011/EU Tüzüğüne uygun olarak (Yapı Ürünleri Tüzüğü-CPR) bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

## Gazbeton Kâgir Birimler

### Ürün Tipleri ve Özellikleri

- G2/350** Taşıyıcı Olmayan, Uzunluk 300-600 mm ye Kadar (Dahil)Yükseklik 200-500 mm ye Kadar (Dahil) Genişlik 50-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi - TLMB Düzgün Şekilli, Cepli ve Lamba Zıvanalı Kategori I Gazbeton Kagir birim
- G2/400** Taşıyıcı Olmayan, Uzunluk 300-600 mm ye Kadar (Dahil)Yükseklik 200-250 mm ye Kadar (Dahil) Genişlik 50-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi - TLMB Düzgün Şekilli, Cepli ve Lamba Zıvanalı Kategori I Gazbeton Kagir birim
- G2/500** Taşıyıcı Olmayan, Uzunluk 300-600 mm ye Kadar (Dahil)Yükseklik 200-250 mm ye Kadar (Dahil) Genişlik 50-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi - TLMB Düzgün Şekilli, Cepli ve Lamba Zıvanalı Kategori I Gazbeton Kagir birim
- G3/500** Taşıyıcı Olmayan, Uzunluk 300-600 mm ye Kadar (Dahil)Yükseklik 200-250 mm ye Kadar (Dahil) Genişlik 50-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi - TLMB Düzgün Şekilli, Cepli ve Lamba Zıvanalı Kategori I Gazbeton Kagir birim
- G4/600** Taşıyıcı Olan, Uzunluk 300-600 mm ye Kadar (Dahil)Yükseklik 200-250 mm ye Kadar (Dahil) Genişlik 100-400 mm ye Kadar (Dahil) Boyutsal Kategorisi - TLMB Düzgün Şekilli, Cepli ve Lamba Zıvanalı Kategori I Gazbeton Kagir birim

## Piyasaya Arz Eden;

### STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Değirmişem Mah. Nişantaşı Sok. Elit İş Merkezi No: 11/44 Şehitkamil / GAZİANTEP

### Üretim Yapılan Fabrika;

### STT YATIRIM YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – KIRIKKALE ŞB.

Hidayet Doğruer Mah. Sanayi Cad. No:31 Bahşılı / KIRIKKALE

Bu belge, standardının Ek ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin Sistem 2+ altında uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunun değerlendirildiğini göstermektedir.

## EN 771-4: 2011 + A1:2015

### Sistem 2+

Bu belge, ilk olarak 11.04.2023 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; tesiste yapılan tetkikler doğrultusunda referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmediğinin ispatlanması koşuluyla devamlılığı sağlanır.

**ANKARA / 11.04.2023**

**Revizyon Tarihi ve No / 10.04.2026-03**

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Mutlukent Mah. 1991. Sok. No:8/1 Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 219 79 03 • 0 312 219 79 23

www.cpcert.org info@cpcert.org

